

Roma, 15 ottobre 2012

Alla  
Rappresentanza Sindacale Aziendale  
FISAC-CGIL  
dell'Unità Produttiva di Roma DG

Alla  
Rappresentanza Sindacale Aziendale  
FISAC-CGIL  
dell'Unità Produttiva di Milano DG

e, p.c.

Alla  
Segreteria dell'Organo di Coordinamento  
FISAC-CGIL  
di Banca Fideuram S.p.A.

**Oggetto:** Incontro semestrale del 27 settembre 2012 :Unità Produttive di Roma DG e di Milano DG

Si fa seguito alla riunione in oggetto, accorpata – come da previsioni contrattuali vigenti – all'incontro annuale di cui all'art. 10, comma 4 del vigente CCNL ed, al riguardo, si riassumono le evidenze presentate in tale sede da codeste Rappresentanze Sindacali e le risposte dell'Azienda:

• **Argomenti di carattere generale:**

Richieste ed evidenze sindacali:

- approfondimento in merito ad eventuali ricadute sulla Struttura di Amministrazione e Bilancio di Milano a seguito della prevista operazione societaria di Gruppo che interessa BIIS sulla piazza di Roma;
- verifica sull'applicazione dei percorsi professionali CIA e sulla maturazione dei requisiti per inquadramento in Area Professionale superiore per due nominativi attualmente della 2<sup>a</sup> Area;

*Risposta dell'Azienda:* in tema di struttura Amministrazione e Bilancio di Milano e di percorsi professionali, le posizioni aziendali e di Gruppo sono già state esplicitate, al momento della formulazione delle analoghe istanze, durante la richiamata riunione dell'incontro annuale.

• **Ritmi e carichi di lavoro:**

Richieste ed evidenze sindacali:

- per l'unità produttiva DG di Roma, segnalate situazioni di disagio in Direzione Sistemi Informativi e Servizi Operativi, in particolare in S.I. dove l'impatto del progetto Fideuram Mobile Solution ha determinato elevati carichi di lavoro;
- sempre in ambito S.I.S.O. Roma, sollecitata la riorganizzazione del lavoro in Assistenza Utenti, non ancora attuata pur risultando già programmata.



**Banca  
FIDEURAM**

*Risposta dell'Azienda:* non risultano le criticità segnalate, in ogni caso è in calendario a breve un incontro del Responsabile della Direzione con le Organizzazioni Sindacali.

• **Condizioni igienico-ambientali e tutela fisica:**

Richieste ed evidenze sindacali:

- data prevista per l'attivazione del nuovo ascensore dedicato ai disabili presso la sede di P.le Douhet 31;
- verifica di possibili migliorie da apportare alla postazione di lavoro di una collega disabile, al fine di agevolarne l'attività quotidiana;
- possibilità di una pulizia supplementare dei locali destinati ai servizi igienici, da effettuarsi a metà giornata o al bisogno, considerato l'elevato numero di dipendenti che ne usufruiscono;
- esame di una diversa sistemazione degli spazi a disposizione dell'Ufficio Normativa e Contratti in via del Serafico, considerata la natura riservata delle informazioni trattate e l'attuale posizionamento in open space condiviso con altre Strutture;
- attivazione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti (sia sulla piazza di Roma che per Milano), facendone richiesta all'azienda municipale preposta o ad altre strutture private quali le imprese di pulizia che già operano in appalto all'interno delle sedi aziendali (esempio: la società che gestisce la mensa presso la sede di via del Serafico);
- posizionamento, su ogni piano, di alcuni distributori di acqua al fine di limitare il consumo di plastica;
- approfondimento in merito alla recente iniziativa avviata dall'ATAC per il "Mobility Manager Aziendale";

*Risposta dell'Azienda:* per quanto attiene all'attivazione dell'ascensore per disabili, lo stesso è entrato in servizio nei primi giorni del mese di ottobre, mentre per quanto attiene alle ulteriori evidenze, si effettueranno gli approfondimenti del caso per valutare la necessità e praticabilità di interventi sulle singole fattispecie, fermo restando che, in materia di utilizzo degli open space, vale l'indirizzo generale applicato in tutti i palazzi di DG.

• **Altri argomenti:**

*Richieste ed evidenze sindacali:*

- a seguito di lavori di ristrutturazione presso la sede di Milano, le bacheche sindacali in precedenza posizionate, non sono state ricollocate o sono state affisse in punti poco adatti alle esigenze di informazione;

*Risposta dell'Azienda:* si procede, presso l'unità produttiva di Milano DG, alla verifica della specifica situazione che sarà gestita, ove del caso, in applicazione delle disposizioni dei vigenti accordi in merito

Distinti saluti.

Banca Fideuram S.p.A.